

Beeckendael 26, 's-Hertogenbosch
€ 820.000,- k.k.



[Link om te bieden op deze woning](#)

[Link naar dronevlucht](#)

[Link naar 3D dollhouse-presentatie](#)

[Link naar Virtual Reality](#)

[Link naar plattegrond-video](#)

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs	€ 820.000,- k.k.
Status	beschikbaar
Aanvaarding	in overleg

Bouw

Soort woning	woonhuis
Soort woonhuis	herenhuis
Type woonhuis	tussenwoning
Aantal woonlagen	3
Kwaliteit	normaal
Bouwworm	bestaande bouw
Bouwjaar	2010
Bouwperiode	2001-2010
Onderhoud binnen	uitstekend
Onderhoud buiten	uitstekend
Dak	plat dak
Keurmerken	energie Prestatie Advies
Voorzieningen	mechanische ventilatie, tv kabel, buitenzonwering en frans balkon

Energie

Energie label	A
Verwarming	c.v.-ketel en vloerverwarming gedeeltelijk
Warm water	c.v.-ketel
C.V.-ketel	gas gestookte combi- ketel uit 2021 van Nefit Trendline CW6, eigendom

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte	208 m ²
Perceeloppervlakte	282 m ²
Inhoud	753 m ³
Bergruimte oppervlakte	16 m ²

Indeling

Aantal kamers	6
Aantal slaapkamers	5

Buitenruimte

Ligging	aan bosrand, aan rustige weg, vrij uitzicht en open ligging
Tuin	achtertuint met een oppervlakte van 73 m ² en is gelegen op het zuidwesten

Bergruimte

Garage	parkeerkelder
Schuur/berging	box



Omschrijving

Een panoramisch uitzicht, de geborgenheid van een 'Gated Community' en vooral heel veel licht en ruimte.

Een vorm van eigentijds en luxe wonen in de nabijheid van een grote provinciestad, maar dan wel met een geheel eigen karakter en een moderne vormgeving. De ruime vertrekken en de hooggelegen terrassen bieden een weids uitzicht over het uitgestrekte landschap.

De volgende verdiepingen vormen een cascade waarbij elke volgende verdieping iets inspringt ten gunste van het bij de betreffende verdieping behorende dakterras. Aan ruimte is geen gebrek.

De link naar de interieurvideo treft u aan in de brochure.

Evenals de link om door het 3D Dollhouse ofwel Housecube te wandelen.

Wij verzekeren u dat het spectaculair zal zijn.

Indeling

Een nagenoeg, de gehele begane grond, omvattende woonkamer met 'open keuken'. De lichtinval is maximaal gewaarborgd door grote raampartijen welke wijd openslaande terrasdeuren omvatten die toegang geven tot een woningbreed terras.

Op subtiele wijze zijn de woon- en eetkamer door middel van de keuken met elkaar verbonden. Deze keuken heeft een mooi weggewerkte afzuigkap. De uiterst luxe keuken is ingetogen uitgevoerd waardoor de styling van de woning in alle opzichten samenhangend is. Verder zijn op de begane grond een ruime hal, toilet en berging/wasruimte aanwezig.

Eerste verdieping

De eerste verdieping beschikt over een grote hoofdslaapkamer, ruime complete badkamer (met vloerverwarming), slaap- of werkkamer en een apart toilet.

Vanaf de hoofdslaapkamer heb je toegang tot het ruime terras op de eerste verdieping met wederom een geweldig uitzicht.

Tweede verdieping

Duidelijk afgestemd op de kinderen maar ook ideaal als gastenverblijf of thuiswerkplek met inspirerend uitzicht. Op deze verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een volledige badkamer inclusief toilet.

Overige verdiepingen

Parkeerdek

Deze woning maakt deel uit van een hooggelegen complex waarbij zich in het binnenste van de kunstmatige heuvel (terp), waarop het complex is gelegen, een ondergrondse parkeergarage bevindt. Het huis heeft twee eigen parkeerplaatsen (beiden inclusief oplaadpunt voor een elektrische auto).

Balkon

Naast de begane grond heeft ook de eerste verdieping een groot terras over de volledige breedte van de woning met ongeëvenaard uitzicht.

Tuin

Tuin over de volle breedte van de woning met weids uitzicht over de loofbomen die per seizoen een andere aanblik geven.

Bijzonderheden

De woning is zondermeer instapklaar en stijlvol. Dat neemt niet weg dat er nog kansen te over zijn voor een explorerende binnenhuisarchitect met zoveel ruimte in een onder architectuur gebouwde woning.

De architect geeft aan dat hij geïnspireerd raakte door een Aztekentempel en de kleur van zandkastelen. Naar zijn zeggen zou je geen landschap aan de muur hoeven te hangen omdat het een binnenste buiten gekeerd kasteel is waar men maximaal contact met de natuur heeft.



Daar kunnen wij ons in vinden en de "H"-vormige footprint van dit complex geeft ook openheid aan het binnenterrein. Hier bevinden zich tuinen met zeer zorgvuldig op elkaar afgestemde beplanting. Tezamen vormen zij de gemeenschappelijke esplanade, aldus de architect.


De landinrichting van deelgebied de Haverleij diende gestoeld te zijn op het thema kasteel. Zo treft men hier een wadi aan als een soort gracht of verdedigingschans. Uw uitzicht echter overtreft alles en omgekeerd lijkt het oer-Hollandse landschap deze moderne bouwmassa als van nature te hebben geaccepteerd. De Omloop, het oude bochtige laantje met knotwilgen lag er altijd al maar loopt nu om dit unieke bouwwerk heen.


De Bossche binnenstad is vanzelfsprekend het winkelgebied bij uitstek in deze regio. Voor de zaterdagboodschappen dient men het nabijgelegen Vlijmen zeker in overweging te nemen.



Servicekosten: € 84.67 per maand.




Foto's





























Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond




Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond




**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**

Plattegrond



**Deze plattegronden zijn opgemaakt voor indicatieve doeleinden.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.**



ZIEN24

Meetrapport

Beeckendael 26
5221PL, 's-Hertogenbosch

Inhoudsopgave

Meetstaat.....	3
Vlakkentekening classificaties.....	4
Toelichting.....	5
Toegepaste begrippen	6
Totale vloeroppervlak (TVO).....	6
Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS).....	6
Niet toegankelijke ruimtes (NTR).....	6
Aftrekposten (AP).....	6
Gebruiksoppervlak (GO).....	6
Gebruiksoppervlak overige in pandige ruimte (OIR).....	7
Gebruiksoppervlak wonen (GOW).....	8
Gebouw gebonden buitenruimte (GGB).....	8
Externe bergruimte (EB).....	8
Bruto inhoud.....	9

Adres : Beeckendael 26
 5221PL, 's-Hertogenbosch
Object : woning
Type : rijtjeswoning
Datum meetafpraak : 09-02-2023
Datum meetrapport : 13-02-2023


Meetbedrijf : ZIEN24
 Fascinatio Boulevard 522
 2909 VA Capelle aan den IJssel
Meetcertificaat : Type A: maatvoering en ruimtegebruik is op locatie gecontroleerd en ingemeten
Versie : V1

Opmerkingen :

Disclaimer : Op onze meetrapporten zijn de algemene voorwaarden van ZIEN24 van toepassing. Al onze metingen zijn verricht aan de hand van de meest recente meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen en bruto inhoud woningen, gebaseerd op de NEN 2580. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. De meetstaat dient door afnemer te worden gecontroleerd, voordat deze wordt gepubliceerd.

	TVO	OBS	NTR	AP	AP	GO	OIR	GOW	GGB	EB	BI
	totale vloeroppervlak	oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m	niet toegankelijke ruimtes	afrekposten vides, trapgaten > 4,00 m2	afrekposten bouwconstructies, schachten > 0,50 m2	gebruiksoppervlak	gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte	gebruiksoppervlak wonen	gebouw gebonden buitenruimte	externe bergruimte	bruto inhoud
bouwlaag 1	93.37	-	-	-	-	93.37	-	93.37	19.32	16.66	
begane grond											
bouwlaag 2	69.82	-	-	-	0.60	69.22	-	69.22	37.98	-	
eerste verdieping											
bouwlaag 3	46.55	-	-	-	0.57	45.98	-	45.98	-	-	
tweede verdieping											
totalen:	209.73 m2	0.00 m2	0.00 m2	0.00 m2	1.17 m2	208.56 m2	0.00 m2	208.56 m2	57.31 m2	16.66 m2	753.97 m3

Vlakkentekening classificaties



GOW

gebruiksoppervlak
wonen

OBS

oppervlak beperkte
stahoogte < 1,50 m

NTR

niet toegankelijke
ruimtes

AP

aftrekposten
vides / bouwconstructies

OIR

overige inpandige
ruimte

GGB

gebouw gebonden
buitenruimte

EB

externe
bergruimte

Toelichting

Aan de hand van meest recente meetinstructies gebruiksoppervlakte woningen en gebruiksoppervlakte bruto inhoud woningen hebben wij deze meetstaat opgesteld. Deze instructie wordt ook wel de Branche Brede Meetinstructie genoemd. De meetinstructie wijkt op een aantal aspecten af van de NEN 2580. De gemeten oppervlaktes worden opgesplitst in de verschillende gebruiksoppervlakten, in tegenstelling tot de NEN 2580 die deze onderverdeling niet kent:

- gebruiksoppervlakte wonen;
- gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte;
- gebruiksoppervlakte gebouw gebonden buitenruimte;
- gebruiksoppervlakte externe bergruimte.

Wat deze bovenstaande oppervlakten precies inhouden, staat op de volgende pagina's toegelicht.

Toegepaste begrippen

Totale vloeroppervlak (TVO)

Het totale vloeroppervlak is gemeten per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande woningscheidende scheidingsconstructies (muren).

Oppervlak met beperkte stahoogte < 1,50 m (OBS)

Oppervlaktes met een netto hoogte lager dan 1,50 meter, met uitzondering van de oppervlakte onder een trap, worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Deze oppervlaktes worden dus met het totale vloeroppervlak verrekend.

Niet toegankelijke ruimtes (NTR)

Ruimtes die voor mensen niet toegankelijk zijn worden niet gerekend tot gebruiksoppervlak. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer men een vliering enkel kan betreden door een luik en door middel van een eenvoudig wegneembare trap of ladder.

Aftrekposten (AP)

De onderstaande oppervlaktes worden tot aftrekpost gerekend indien:

- de oppervlakte van een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,00 m² of groter is;
- de oppervlakte van een leidingschat, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande bouwconstructie, indien deze 0,50 m² of groter is;
- de oppervlakte van een liftschacht
- de oppervlakte van een nis die kleiner is dan 0,50 m²;
- inspringende gebouwdelen met een oppervlakte groter dan 0,50 m².

Gebruiksoppervlak (GO)

Het gebruiksoppervlak komt tot stand door, indien aanwezig, de oppervlaktes lager dan 1,50 meter, niet toegankelijke ruimtes en de aftrekposten te verrekenen met het totale vloeroppervlak.

Gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte (OIR)

Een oppervlakte wordt tot de overige inpandige ruimte gerekend als één van de voorwaarden geldt:

- het hoogste punt van de ruimte is tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog;
- het hoogste punt van de ruimte is boven de 2,00 meter, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2,00 m is kleiner dan 4,00 m² (alleen van toepassing wanneer er ook sprake is van een gedeelte van de ruimte met een hoogte van minder dan 2,00 m²). Er wordt gekeken naar de gehele verdieping en niet afzonderlijk per ruimte.
- de ruimte is bouwkundig slechts geschikt als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder, fietsenstalling of een garage;
- er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is (vlizo) en/of een zolder met onvoldoende daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,50 m²).
- een ruimte heeft een gedeelde muur met de woning (het hoofdgebouw), maar is enkel te betreden door de woning via de open lucht te verlaten

Wanneer niet aan de bovenstaande criteria is voldaan, is sprake van gebruiksoppervlakte wonen. In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een gang, keuken, bijkeuken, pantry, vaste kast, trapkast, meterkast, wasmachine- of cv-ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

De oppervlakte “onder de wand” die de tussen een gebruiksoppervlakte wonen en een gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte staat, wordt gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen.

Gebruiksoppervlak wonen (GOW)

Het gebruiksoppervlak wonen komt tot stand door het oppervlak van het gebruiksoppervlak overige inpandige ruimte te verrekennen met het gebruiksoppervlak.

Gebouw gebonden buitenruimte (GGB)

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Er is alleen sprake van gebouwgebonden buitenruimte voor zover het gedeelte naast, op, tegen of aan het hoofdgebouw (de woning) is gelegen. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. Bij een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Dit is een uitzondering op de algemene regel en NEN 2580.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dakopstand of rand van de vloerconstructie.

Externe bergruimte (EB)

Een ruimte is een externe bergruimte indien er geen gedeelde muur is met het hoofdgebouw en de ruimte alleen bereikbaar is door de woning te verlaten. Verder geldt dat externe bergruimte nooit een woonfunctie kan hebben. Het meten van de externe bergruimte gebeurt met dezelfde principes als bij het meten van de woning. Indien er meer externe bergruimten zijn, worden de gemeten oppervlaktes getotaliseerd tot één gebruiksoppervlakte externe bergruimte voor de woning. Tevens kan het alleen tot externe bergruimte geclassificeerd worden, wanneer het object volledig af te sluiten is.

Een oppervlakte van een parkeerplaats wordt alleen gemeten als gebruiksoppervlak externe bergruimte wanneer deze individuele parkeerplaats zich bevindt in een volledig van de buitenwereld af te sluiten complex en er sprake is van een parkeerplaats horend bij de woning.

Bruto inhoud

De meetinstructie is gericht op het meten van de bruto inhoud per woning. Dat wil zeggen dat altijd uitgegaan wordt van de inhoud “achter de voordeur”. Bij de meting van de bruto inhoud van de woning wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende functies van de delen van een woning (bijvoorbeeld “woonruimte” of “overige inpandige ruimte”).

Volgens de instructie wordt gewerkt met standaardmaten voor de dikte van de verdiepingsvloeren, van de begane-grondvloer, van de dakconstructie en van de woningscheidende wanden voor de situaties waarin deze dikte niet eenvoudig te meten is. NEN 2580 kent deze aannames omtrent de dikte van vloeren, dakconstructie en woningscheidende muren niet.

Onderstaande aannames worden aangehouden indien deze niet meetbaar zijn:

- begane grondvloer en keldervloer 40 cm (standaard sinds januari 2018)
- verdiepingsvloer 30 cm
- dakconstructie 30 cm
- woningscheidende muren 30 cm
- woningscheidende muren indien gedeeld 15 cm

De (bruto) hoogte wordt bepaald vanaf de bovenkant van de vloer tot en met de vloer van de bovengelegen bouwlaag. Indien de dikte van de (woningsscheidende) vloer niet gemeten kan worden, wordt aangenomen dat deze 30 cm dik is. Indien het de bovenste bouwlaag is en er sprake is van een plat dak, wordt gemeten inclusief de dakconstructie. Voor de dikte van de dakconstructie wordt 30 cm aangehouden als deze maat niet bekend is.

Voor de volledige meetinstructie en de lijst met de veel gestelde vragen met antwoorden, verwijzen wij u graag door naar de website van de Waarderingskamer:

<https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/meetinstructies-gebruiksoppervlakte-inhoud/>

ZIEN24⁰¹

Fascinatio Boulevard 522
2909 VA Capelle aan den IJssel

010-340 50 02

www.zien24.nl